

产品规格书

产品型号 A2

型号描述 5005U/5300U/5500U



产品特点

- 1、21.5寸高清触控屏，IP65级防护等级
- 2、支持多点触控
- 3、双网双串6USB多IO设计，支持扩展
- 4、可嵌入式，壁挂式，桌面式安装方式

产品外观及接口描述



2 10 9 8 6 7 7 5 4 3 1 2

序号	接口	功能说明	序号	接口	功能说明
1	开关机按钮		6	USB3.0*2	
2	串口*2	RS232	7	RJ45*2	
3	音频孔		8	VGA*1	显示接口
4	USB2.0*2		9	HDMI*1	显示接口
5	USB2.0*2		10	DC-IN	5525孔径


整机运行属性

电器规格					
工作温度	最低	-10	°C	最高	50 °C
工作湿度	最低	30	%rh	最高	80 %rh
工作环境	推荐室内，无明显粉尘环境				
储存温度	最低	-20	°C	最高	60 °C
储存湿度	最低	30	%rh	最高	80 %rh

参数信息总览

处理器	编号频率	I3-5005U	2.00GHz	15W	
	内核	2 Cores / 4 Threads			
	架构	Broadwell			
	缓存	3 MB			
内存	规格	SO-DIMM DDR3L	单内存卡槽		
	最大内存	8GB			
存储	SSD	mSATA			
屏幕	规格	21.5寸, 比例16: 9			
	分辨率	1920*1080			
	亮度	300cd/m ²	可定制高亮度		
	对比度	1000: 1			
	触控方式	电容式触摸			
	多点触控	支持			
网络	LAN1	RJ45	8111	1000M	
	LAN2	RJ45	8111	1000M	
	WIFI	选配	wifi/4G二选一		
	蓝牙				
	SIM	选配	板载SIM卡槽		
I/O	USB	TYPE-C	无		
		USB 3.0	2个	板载	
		USB 2.0	4个	板载	
	COM	RS232	2个, 部分型号可扩展至6个		
		RS485	需转接		
	音频	MIC	二合一		
SPK					
无人值守技术	看门狗	支持	喂狗程序需客供		
	网络唤醒	支持			
	自动开关机	支持			
操作系统	LINUX	UBUNTU			
		CENTOS			
	WINDOWS	WIN 7			
		WIN 10			
电源	DC-IN	12V5A			
	宽压支持	可定制			
	整机功耗	约25W	随负载而变化		
重量	净重	3.6KG			
	毛重	5.6KG			
安装方式		嵌入式, 壁挂, 桌面式 (需额外购买配件)			

产品视角图



同类产品系列

整机型号	CPU编号	系列	内核		主频	
A14	I5-5300U	酷睿	2	Cores	2.90	GHz 睿频
			4	Threads	2.90	GHz 睿频
A14	I7-5500U	酷睿	2	Cores	2.40	GHz 基础
			4	Threads	3.00	GHz 睿频

物流清单

净重	1.1kg	
毛重	1.6kg	
装箱方式		
内含物料	主机	电源适配器
	合格证	WIFI天线

彩盒尺寸

325*185*70mm

1台/箱---2台/箱---10台/箱

电源线

说明书

固定套件

(按订单)